



# Diário Oficial

## Formosa do Oeste - PR

### Sumário

<b>AVISOS DE LICITAÇÕES .....</b>	<b>2</b>
<b>DECRETOS .....</b>	<b>3</b>
<b>EXTRATOS .....</b>	<b>6</b>

## AVISOS DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE – PR

## AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2026

PLATAFORMA – COMPRAS.GOV.BR

UASG: 987561

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma da Casa da Cultura. **DATA DE ABERTURA:** 02/02/2026, às 08:30 horas. **VALOR MÁXIMO:** R\$ 1.569.260,79, (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil duzentos e sessenta reais e setenta e nove centavos).

Os editais encontram-se disponíveis no site: [www.formosadooeste.pr.gov.br](http://www.formosadooeste.pr.gov.br), na aba Licitações. Para mais informações: Divisão de Compras, Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, Centro – Formosa do Oeste – PR, de Segunda a Sexta-feira. Telefone (44) 3526-8350, e-mail: [licitacao@formosadooeste.pr.gov.br](mailto:licitacao@formosadooeste.pr.gov.br).

## MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

## EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026.

O MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE, torna público que às 08:30 horas do dia 28/01/2026, na plataforma Compras.gov.br, realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL	PRAZO
Veículo SUV	1	R\$ 139.990,00	90 dias

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser obtidos no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Formosa do Oeste e na plataforma Compras.gov.br. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Pregoeiro, por meio da plataforma.

**Formosa do Oeste, 09 de janeiro de 2026.**

Orivaldo Municelli

Prefeito Municipal

## DECRETOS

DECRETO N° 04/2026

**SUMULA:** Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no artigo 8º Inc. I da Lei Municipal nº 1146/2025, de 22 de outubro de 2025.

D E C R E T A:

Art. 1º – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) junto ao orçamento geral do município para o exercício financeiro de 2026, assim especificados:

0200- PODER EXECUTIVO	
02.04-Secretaria de Administração	
04.122.1050.1.002- Reequipar as unidades administrativas	
400- Aquisição de um veículo tipo SUV (convênio 1659/2025 SECID SIT 76628)	
897-44.90.52.00- Equipamento e material permanente	R\$ 115.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 115.000,00</b>

Art. 2º – O recurso indicado para cobertura do crédito aberto no artigo anterior é proveniente do excesso de arrecadação da seguinte fonte:

400- Aquisição de um veículo tipo SUV (convênio 1659/2025 SECID SIT 76628)	R\$ 115.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 115.000,00</b>

Art. 3º Este artigo altera o cronograma de desembolso mensal, conforme as alterações acima.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Paço Municipal “Prefeito Ataliba Leonel Chateaubriand”.

*(Assinado digitalmente)*  
**Orivaldo Municelli**  
**Prefeito Municipal**

**DECRETO N° 05/2026**

**SUMULA:** Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no artigo 8º, Inciso I da Lei Municipal nº 1146/2025, de 22 de outubro de 2025.

**D E C R E T A**

Art. 1º – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 48.345,00 (quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais) junto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2026, assim especificado:

0200- PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

02.14- Secretaria de Esporte e Lazer

27.812.1950.1.003- Reformar Estádio Municipal

184- Recursos Ordinários Livres (superávit financeiro 000)

903-44.90.51.00-Obras e Instalações

R\$ 48.345,00

**Total**

**R\$ 48.345,00**

Art. 2º – O recurso indicado para cobertura do crédito aberto no artigo anterior é proveniente do superávit financeiro do exercício anterior das seguintes fontes:

184- Recursos Ordinários Livres (superávit financeiro 000)

R\$ 48.345,00

**Total**

**R\$ 48.345,00**

Art. 3º Este artigo altera o cronograma de desembolso mensal, conforme as alterações acima.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Paço Municipal “Prefeito Ataliba Leonel Chateaubriand”.

*Assinado digitalmente*  
**Orivaldo Municelli**  
**Prefeito Municipal**

**DECRETO N° 06/2026**

**SUMULA:** Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no artigo 6º da Lei Municipal nº 1146/2025, de 22 de outubro de 2025.

**D E C R E T A:**

Art. 1º – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 48.800,00(quarenta e oito mil e oitocentos reais) junto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2026, assim especificados:

## 0300- FUNDOS ESPECIAIS

03.05- Fundo Municipal de assistência Social

08.244.1200.6.049- Manutenção da Proteção Social Básica

000- Recursos ordinários (livres)

310-33.90.36.00-Outros serviços de terceiros - PF

R\$ 48.800,00**R\$ 48.800,00****Total**

Art. 2º – O recurso indicado para cobertura do crédito aberto no artigo anterior é proveniente de cancelamento parcial da seguinte dotação orçamentária:

## 0200- PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

02.16- Secretaria de Finanças

08.244.1200.2.029000- Manutenção do Centro de convivência da família cidadãos do amanhã

000- Recursos ordinários (livres)

382-33.90.39.00-Outros serviços de terceiros- PJ

R\$ 48.800,00**R\$ 48.800,00****Total**

Art. 3º Este artigo altera o cronograma de desembolso mensal, conforme as alterações acima.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação  
Paço Municipal “Prefeito Ataliba Leonel Chateaubriand”.

Assinado digitalmente

**Orivaldo Municelli****Prefeito Municipal**

## EXTRATOS

PROCESSO N° 155/2025

MODALIDADE PREGÃO N° 73/2025

ATA N° 1/2025

DATA: 08/01/26

**OBJETO:** Registro de preços para futura aquisição e instalação de equipamentos para parques infantis, academias ao ar livre, bancos, lixeiras, piso emborrachado e grama sintética para o município de Formosa Do Oeste - PR

**ÓRGÃO GESTOR:** MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**DETENTORA:**

**AEG PLAYGROUNDS LTDA**

**REGISTRADOS:**

Lote	Item	Quant	Und.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
2	16	5,0	Un	Tobogã kids em plástico roto-moldado medindo aproximadamente 3,00 x 0,80 metros, fixado na torre com borda de plástico roto-moldado medindo 1,00 x 0,90 metros.	KRENKE	4.449,0000	22.245,0000
2	17	3,0	Un	Teia de cordas com estrutura em aço carbono de 1.1/2 x2,00mm, cordas da nylon e junção das cordas em plástico injetado;	KRENKE	839,0000	2.517,0000
2	18	1,0	Un	Coqueiro) com estrutura principal (torres) em colunas de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo no mínimo: 1 Torre com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,40m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura formato redondo medindo no	KRENKE	16.999,0000	16.999,0000

				mínimo 1,59m x 69cm de diâmetro, em plástico rotomoldado duplo. 1 Torre auxiliar com 1 coluna de alumínio com no mínimo 2.500mm de comprimento e 1 coluna de alumínio com no mínimo 2.80			
2	19	2,0	Un	Conjunto de Parque infantil colorido (2 Torres) com estrutura principal (torres) em colunas de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo no mínimo: 1 Torre com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,40m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura formato redondo medindo no mínimo 1,59m x 69cm de diâmetro, em plástico rotomoldado duplo. 1 Torre com 3 colunas de alumínio com no mínimo 2.500mm de comprimento e 1 coluna	KRENKE	20.285,0000	40.570,0000
2	20	1,0	Un	Conjunto de Parque infantil colorido (4 Torres) com estrutura principal (torres) em colunas de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo no mínimo: 2 Torres cada uma com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,40m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura formato de pirâmide quadrada medindo no mínimo 1300mm x 1300mm x 650mm em plástico rotomoldado. 1 Torre com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento	KRENKE	33.999,0000	33.999,0000
2	21	1,0	Un	Conjunto de Parque infantil colorido (7+2 Torres) com estrutura principal (torres) em colunas de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das	KRENKE	82.999,0000	82.999,0000

				chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo: 4 Torres cada uma com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,40m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura formato de pirâmide quadrada medindo no mínimo 1300mm x 1300mm x 650mm em plástico rotomoldado. 1 Torre com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento, pla			
2	22	1,0	Un	Conjunto de Parque infantil colorido (13+2 Torres) com estrutura principal (torres) em colunas de alumínio, tendo por medidas mínima a largura de 100mmx100mm, espessura das chapas 3mm; lisas, sem cantos e reentrâncias; com no mínimo 3 reforços internos; pintura com tinta a pó de poliéster, contendo: 7 Torres cada uma com 4 colunas de alumínio com no mínimo 3.000mm de comprimento, plataforma com largura de no mínimo 1,0 x 1,0 m, instalada na altura mínima de 1,40m, confeccionada em plástico rotomoldado duplo, cobertura formato de pirâmide quadrada medindo no mínimo 1300mm x 1300mm x 650mm em plástico rotomoldado. 3 Torres cada uma com 4 colunas de alumínio com no mínimo 2.800mm de compr	KRENKE	136.605,0000	136.605,0000
2	23	1,0	Un	Conjunto de Parque infantil temático trem colorido, composto por oito módulos fabricados em madeira plástica com estrutura e cantoneira metálica galvanizada a fogo, com brinquedos em plástico rotomoldado duplo e itens em chapas de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de Alta Densidade) com proteção UV. Contendo no mínimo: 1 Módulo/Locomotiva 1 - Tubo com formato T, peça única em plástico rotomoldado, com 3 saídas com no mínimo 75cm de diâmetro e 1,60m de comprimento, sendo: uma abertura na parte superior com painel bolha em acrílico transparente, com	KRENKE	63.849,0000	63.849,0000

				curva positiva externa e duas aberturas laterais uma dessas com acabamento na parte frontal com chapa de PEAD de no mínimo 15mm (Polietileno de			
2	24	100,0	Un	BANCO ACO ENCOSTO E ASSENTO MP PR SF Fabricado com estrutura principal em tubos de aço carbono de no mínimo 2 x2mm, secundária em tubos de no mínimo 1 x2mm, assento e encosto em tábuas de Madeira Plástica. Dimensões: A: 857mm x L 1600mm x P 645 mm	KRENKE	1.486,0000	148.600,0000

Total estimado da aquisição	548.383,0000
-----------------------------	--------------

**VALIDADE:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses, a partir da data da publicação deste extrato.

**ASSINATURAS:** ORIVALDO MUNICELLI - Prefeito - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**AEG PLAYGROUNDS LTDA/ARI ERICH GOHL**

**PROCESSO N° 155/2025**

**MODALIDADE PREGÃO N° 73/2025**

**ATA N° 2/2025**

**DATA: 17/12/25**

**OBJETO:** Registro de preços para futura aquisição e instalação de equipamentos para parques infantis, academias ao ar livre, bancos, lixeiras, piso emborrachado e grama sintética para o município de Formosa Do Oeste - PR

**ÓRGÃO GESTOR:** MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**DETENTORA:**

**ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**

**REGISTRADOS:**

Lote	Item	Quant	Und.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total

3	25	1,0	Un	PLAYGROUND EMBORRACHADO com base em pó de pedra e concreto, contendo: 01 talude na altura de 1,20 metros e 4,00 metros de diâmetro, atravessando o talude um túnel de 800 mm de diâmetro com tubo de polietileno com acabamento nas duas extremidades, o talude contém escorregador de 1500 mm de largura por 2500 mm de comprimento em polietileno, fica embutido ficando rente com a inclinação do talude, contém também 35 agarras para escalada fabricada em borracha aglomerada prensada colorida, aos arredores desse conjunto uma área de 100 metros quadrados de piso emborrachado monolítico 50 mm contendo: 01 trampolim sextavado projetado para uso em playgrounds com uso intensivo, medidas 1,60 mts x 1,6	PLASGOMES	192.591,1100	192.591,1100
---	----	-----	----	--	-----------	--------------	--------------

Total estimado da aquisição	192.591,1100
-----------------------------	--------------

**VALIDADE:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses, a partir da data da publicação deste extrato.

**ASSINATURAS:** ORIVALDO MUNICELLI - Prefeito - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/MARCIA REGINA GOMES**

**PROCESSO N° 155/2025**

**MODALIDADE PREGÃO N° 73/2025**

**ATA N° 3/2025**

**DATA: 17/12/25**

**OBJETO:** Registro de preços para futura aquisição e instalação de equipamentos para parques infantis, academias ao ar livre, bancos, lixeiras, piso emborrachado e grama sintética para o município de Formosa Do Oeste - PR

**ÓRGÃO GESTOR:** MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**DETENTORA:**

## DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA

### REGISTRADOS:

Lote	Item	Quant	Und.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	1	3,0	Un	BALANÇO 02 LUGARES, com as seguintes especificações: Balanço Infantil colorido, fabricado em aço carbono, estrutura principal em tubos redondos de 2 x 2mm. E secundaria com tubos redondos 2.1/2 , seis cubos 1 x 2 x 30 mm com nylon possuindo furo central, parafuso 2 x 1/4 e porca travante 1/4", corrente 30 x 20 x 4mm, oito orelhas de fixação 60 x 35 x 4mm com furo de 10 mm para fixação ao solo com parabolds galvanizados ou chumbador 3/8 x 5, tampa plástica injetado 2 , com 3 assentos em plástico rotomoldado parede dupla. Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Adesivo com material antivandalismo, indicando os músculos trabalhados. Placa de alum	PRÓPRIA	1.600,0000	4.800,0000
1	2	3,0	Un	BALANÇO 02 LUGARES (BABY BASKET + ELIPSE), com as seguintes especificações: Balanço colorido, fabricado em tubos redondo de aço carbono de no mínimo 2" x 3,00 mm, 2" X 2,00 mm, 1 1/2" x 4,25 mm, 1" x 2,00 mm. Barra chata de no mínimo 1 " x 3/16". Chapa aço carbono de no mínimo 4,75 mm. Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Rolamentos para articulação blindados. Correntes em aço zinkado. Parafuso, arruelas e porcas fixadoras zinkadas. Acabamento em plástico injetado e/ou emborrachado. Assento emborrachado (vulcanizado). Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação.	PRÓPRIA	1.700,0000	5.100,0000
1	3	3,0	Un	BALANÇO 03 LUGARES, com as seguintes especificações: Balanço Infantil colorido, fabricado em aço carbono, estrutura principal em tubos redondos de 2 x 2mm. E secundaria com tubos redondos 2.1/2 , seis cubos 1 x 2 x 30 mm com nylon possuindo furo central, parafuso 2 x 1/4 e porca	PRÓPRIA	2.100,0000	6.300,0000

				travante 1/4", corrente 30 x 20 x 4mm, oito orelhas de fixação 60 x 35 x 4mm com furo de 10 mm para fixação ao solo com parabolds galvanizados ou chumbador 3/8 x 5, tampa plástica injetado 2 , com 3 assentos em plástico rotomoldado parede dupla. Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Adesivo com material antivandalismo, indicando os músculos trabalhados. Placa de alum			
1	4	3,0	Un	BALANÇO GÔNDOLA, com as seguintes especificações: Fabricado com tubo de 2 x 2mm, Travessas com tubo de 2 x 2mm, com reforço tipo mão francesa em tubos de 2 x 2mm Hastes com tubos de 1 , assentos confeccionados com tubo 1 1/2 (madeira de lei opcional) com tratamento antiferrugens. Chumbador com flange de 230 mm x 3/16 , corte a laser com parafusos de fixação zincados de 5/8 x 1 e arruela zincada de 5/8 , utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático Dimensões Altura: 2000mm Frente: 1250mm Lateral: 1200mm Área:4m <sup>2</sup> Peso Aproximado: 92 Kg.	PRÓPRIA	2.000,0000	6.000,0000
1	5	3,0	Un	BALANÇO REMA REMA, com as seguintes especificações: Fabricado com tubos de aço SAE 1020. Estrutura principal em tubo de diâmetro 2,5 , espessura do aço de 2mm, estrutura secundária e acessórios com tubo de diâmetro 1 , espessura do aço de 2mm, diâmetro 1/4 , espessura do aço de 2mm, espessura das chapas de 3mm, rolamentos de esferas blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, pintura eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990). Parafusos e porcas (zincados) antioxidantes. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012. Dimensões Altura: 2150 mm Compr.: 3200 mmLargura: 2600 mm Peso: 75Kg	PRÓPRIA	2.000,0000	6.000,0000
1	6	5,0	Un	ESCORREGADOR PREMIUM, com as seguintes especificações: Escorregador Infantil colorido,	PRÓPRIA	2.000,0000	10.000,0000

					fabricado em aço carbono, estrutura principal em tubos redondos de 2 x 2mm. E secundaria com tubos de 1.1/4" x 2mm. Prancha de deslizamento em chapa galvanizada com 16 mm de espessura com 2500 m de deslizamento, proteção antiqueda lateral com tubo 1'2mm e 5/8'2mm, quatro orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para fixação ao solo com parabolds galvanizados ou chumbador 3/8 x 5 . Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Adesivo com material antivandalismo, indicando os músculos trabalhados. Placa de alumínio com marca e demais informação do fabricante			
1	7	3,0	Un	GIRA GIRA CARROSSEL 6 LUGARES, com as seguintes informações: Fabricado com tubos de aço carbono de 3. 2,00 mm; 2 2,00 mm; 1 2 mm. Eixo usinado de 3. 5,50 mm. Chapas de aço carbono de 6,35 mm; 4,75 mm; 3/16 mm e 2 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Tampão embutido interno em plástico injetado de 3. e 2 . Adesivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR Dimensões: Diâmetro:1700 mm Altura: 1300 mm Altura do assent	PRÓPRIA	2.000,0000	6.000,0000	
1	8	3,0	Un	GIRA GIRA CARROSSEL 8 LUGARES, com as seguintes informações: Fabricado com tubos de aço carbono de 3. 2,00 mm; 2 2,00 mm; 1 2 mm. Eixo usinado de 3. 5,50 mm. Chapas de aço carbono de 6,35 mm; 4,75 mm; 3/16 mm e 2 mm. Utiliza-se rolamento do tipo cônico com esferas, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Tampão embutido interno em plástico injetado de 3. e 2 . Adesivo de alta fixação indicando dados do fabricante e	PRÓPRIA	1.900,0000	5.700,0000	

				advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR Dimensões: Diâmetro:1700 mm Altura: 1300 mm Altura do assent			
1	9	3,0	Un	GIRA GIRA CADEIRINHA 4 LUGARES, com as seguintes especificações: Confeccionado em tubo industrial de 2" e 2", com parede de 3,00mm; ferro redondo mecânico de 3/8" e 1/2", sendo o assento em chapa dobrada nº 16, com rolamento cônico, sendo 1,15m de diâmetro, sendo a pintura eletrostática colorido.	PRÓPRIA	1.700,0000	5.100,0000
1	10	3,0	Un	GANGORRA 02 PRANCHAS, com as seguintes especificações: Gangorra duas pranchas Infantil colorido, fabricado em aço carbono, estrutura principal em tubos redondos de 1.1/2" x 2mm. E secundaria com tubos redondos de 5/8" x 2 mm, bancos ergométricos chapa de 3mm com bordas arredondadas. Barra Chata em formato de U, para fixação de cubos torneados de 2" x 2mm, com Rolamento duplo 30 x 60 mm, eixo trefilado 20 x 42 mm com rosca para porca travante. Batentes de borracha 2 x30mm e rosca de 10 mm, flange para fixação com 200 x 4mm com 4 furos ovalizados 30x20mm para quatro parabolds galvanizados 5/8" x 3". Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Adesivo com	PRÓPRIA	1.400,0000	4.200,0000
1	11	2,0	Un	GANGORRA 04 PRANCHAS, com as seguintes especificações: Gangorra quatro pranchas Infantil colorido, fabricado em aço carbono, estrutura principal em tubos redondos de 1.1/2" x 2mm. E secundaria com tubos redondos de 5/8" x 2 mm, bancos ergométricos chapa de 3mm com bordas arredondadas. Barra Chata em formato de U, para fixação de cubos torneados de 2" x 2mm, com Rolamento duplo 30 x 60 mm, eixo trefilado 20 x 42 mm com rosca para porca travante. Batentes de borracha 2 x30mm e rosca de 10 mm, flange para fixação com 200 x 4mm com 4 furos ovalizados 30x20mm para quatro parabolds galvanizados 5/8" x 3". Processo de Soldagem Mig e Pintura a	PRÓPRIA	1.900,0000	3.800,0000

				pó eletrostática precedida de banhos químicos. Adesivo			
1	12	10,0	Un	BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLA (MODELO CAVALINHO/MOTO/GOLFINHO) EM ROTOMOLDADO - Brinquedo infantil sobre mola (Formato Cavalinho/Moto/Golfinho) em polietileno rotomoldado medindo ap. 1200 mm de comprimento, 800 mm de altura, 370 mm de largura, assento com altura de 300 mm e de largura de 160 mm com comprimento de 270 mm, com 2 pega mãos com manoplas (um de cada lado) com 120 mm e suporte para pés de 80 x 60 mm cada lado, com mola feita com aço galvanizado a fogo com 20mm de diâmetro, revestido com pintura eletrostática a pó em poliéster, 400 mm de altura e 200 mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola sobre terra	PRÓPRIA	3.100,0000	31.000,0000
1	13	5,0	Un	ESCADA TORCIDA, com as seguintes especificações: Fabricado com tubos de aço carbono de 3 x 2 mm; 1 x 2 mm; 1 x 2 mm. Barra chata de 2 x . Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. fabricante e advertências. Fabricado de acordo com a norma ABNT 16071/2012 Dimensões Altura: 2.632 mm Diâmetro: 5000 mm Peso: 69 Kg	PRÓPRIA	3.900,0000	19.500,0000
1	14	5,0	Un	ESCALADA MEIA LUA, com as seguintes especificações: Fabricado com tubos de aço carbono de 3 x 3,75 mm; 2 x 1,50 mm; 1 x 2 mm; 1 x 2 mm.. Barra chata de 2 x . Chapa de aço carbono de 4,75 mm, Chapa de aço carbono de 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Tampão em plástico injetado de 3 . Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.	PRÓPRIA	4.200,0000	21.000,0000

				Adesivo de alta fixação indicando dados do fabricante e advertências. O equipamento é fabricado de acordo com a norma da ABNT NBR 16071:2012. Dimensões: Altura: 2500 mm Frente: 2000 mm Lateral: 2020 m			
1	15	5,0	Un	DOMOS SCANDERE, com as seguintes especificações: Domos Scandere Infantil colorido, fabricado em aço carbono, estrutura principal em tubos redondos de 1.1/4 x 2 mm. Seis orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para fixação ao solo com parabolds ou chumbador 3/8 x 5 . Tampas de plástico para proteção dos parafusos na conexão das partes. Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática. Medidas Aproximadas: Altura 1,40m e diâmetro 3,0m.	PRÓPRIA	5.500,0000	27.500,0000
4	26	3,0	Un	ELÍPTICO MECÂNICO com as seguintes especificações: Aparelho fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubo redondo 2.1/2 x 3 mm. E secundária com tubos redondos de 2 x 2,65 mm, 1.1/2 x 2 mm, 1 .1/4 x 2 mm, retangular de 30 x 50 x 2 mm, chapa calandrada em formato U 40 x 25 mm por 1/4 , reforço triangular 50 x 75 x 3mm, dois pisantes vazados com bordas arredondadas e sem quinas com 140 x 320 x 2 mm, pé de vela, tampa externa de 2.1/2 e 2" de plástico injetado, quatro cubos torneados de 2" x 2mm e dois com 1 .1/2 x 2 mm, um eixo de barra redonda trefilada 20 x 420 mm rosqueadas com porcas fixadoras travantes, quatro rolamentos duplos de 20 x 42mm na e dois rolamentos duplos de	PRÓPRIA	2.450,0000	7.350,0000
4	27	3,0	Un	SIMULADOR DE REMADA DUPLO com as seguintes especificações: Aparelho fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubo redondo 2.1/2 x 2 mm. E secundária com tubos redondos de 2 x 2,65 mm, 1 .1/2 x 2 mm, 1 .1/4 x 2 mm, chapa calandrada em formato U 40 x 25 mm por 1/4 , reforço triangular 50 x 75 mm, um assento com bordas arredondadas e sem quinas com 350 x 270 x 130com 2mm, batente de borracha de 2", um cubo torneados de 2" x 2mm e três com 1 .1/2 x 2 mm, dois rolamentos duplos de 20 x 42mm	PRÓPRIA	3.900,0000	11.700,0000

				e seis rolamentos duplos de 12 x 32mm fixadas com parafusos e porcas galvanizadas 3.1/2 3/8 e 3.1/2 3/4 , quatro manoplas de borracha 1.1/4 x 150mm, flange para fixação com 200 x 1/4 com 4			
4	28	3,0	Un	MULTIESTAÇÃO com as seguintes especificações: Aparelho fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubo redondo 2.1/2 x 3 mm. E secundária com tubos redondos de 2 x 2,65 mm, 1 1/4 x 2 mm, 1 x 2mm, retangular de 50 x 30 x 2 mm, chapa calandrada em formato U 40 x 25 mm por 1/4", dois assentos retangulares 360 x 330 x 260 x 2 mm com bordas arredondadas e sem quinas, tampa externa 2" de plástico injetado, batente de borracha, dois cubos torneados de 2" x 2mm e nove com 1 1/2 x 2 mm, dois eixos de barra redonda trefilada 20 x 160 mm rosqueadas com porcas fixadoras travantes, dois rolamentos duplos de 20 x 42mmna parte superior e nove rolamentos duplos de 12 x 32mmfixadas com parafusos	PRÓPRIA	4.900,0000	14.700,0000
4	29	3,0	Un	VOLANTE DE ROTAÇÃO HORIZONTAL com as seguintes especificações: Aparelho fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubo redondo 3.1/2 x 3 mm. E secundária com tubos redondos de 4 x 3 mm, 2 x 2,65 mm, 1 1/4 x 2 mm, 1 x 2 mm, tampa externa 4" e três tampa de 2 de plástico injetado, três cubos torneados de 1.1/2 , reforço triangular 50 x 75 x 3mm, com porcas fixadoras travantes, três rolamentos duplos de 12 x 32mm fixadas com três parafusos e porcas galvanizadas de 80mm , três volantes circulares com 250mm, correntes de 6, 10 e 16 elos curto 3/16 , flange para fixação com 300 x 4mm com 6 furos ovalizados 30x20mm para quatro parabolds galvanizados 5/8 x 3 . Processo de Soldagem	PRÓPRIA	1.900,0000	5.700,0000
4	30	3,0	Un	PRESSÃO DE PERNAS DUPLO com as seguintes especificações: Aparelho fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubo redondo 3.1/2 x 3 mm. E secundária com tubos redondos de 2 x 2,65 mm, 1 1/4 x 2 mm, quatro assentos com bordas arredondadas e sem quinas com 350 x 270 x 130 com 2 mm, dois batente de	PRÓPRIA	2.800,0000	8.400,0000

				borracha de 2", dois cubos torneados de 2" x 2mm, dois rolamentos de 20 x 42mm, fixadas com parafusos e porcas galvanizadas 3/4", reforço triangular 150 x 60 x 3mm, quatro manoplas de borracha 2 x 150mm, uma tampa externa 3.1/2 , duas de 2" de plástico injetado, flange para fixação com 200 x 4 mm com 6 furos ovalizados 30x20mm para seis parabolds galvanizados 5/8 x 3 . Processo de Soldage			
4	31	3,0	Un	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, com as seguintes especificações: Aparelho fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubo redondo 2.1/2 x 2 mm. E secundária com tubos redondos de 2 x 2,65 mm, , 1 .1/4 x 2 mm, reforço triangular 50 x 75 mm, dois pisantes vazados com bordas arredondadas e sem quinas com 140 x 320 x 2 mm, tampa externa 2"de plástico injetado, quatro cubos torneados de 2" x 2mm, dois eixos de barra redonda trefilada 19,05 x 200 mm rosqueadas com porcas fixadoras travantes, quatro rolamentos duplos de 20 x 42mm na parte superior, flange para fixação com 200 x 1/4 com 4 furos ovalizados 30x20mm para quatro parabolds galvanizados 5/8 x 3 . Processo de Soldagem Mig e Pintu	PRÓPRIA	2.400,0000	7.200,0000
4	32	3,0	Un	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO, com as seguintes especificações: Aparelho fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubo redondo 2.1/2 x 2 mm. E secundária com tubos redondos de 2 x 2,65 mm, 1 .1/2 x 2 mm, 1 .1/4 x 2 mm, 1 x 2 mm, retangular de 30 x 50 x 2 mm, chapa calandrada em formato U 40 x 25 mm por 1/4 , reforço triangular 50 x 75 mm, dois pisantes vazados com bordas arredondadas e sem quinas com 140 x 320 x 2 mm, tampa externa 2"de plástico injetado, quatro cubos torneados de 2" x 2mm e quatro com 1 .1/2 x 2 mm, dois eixos de barra redonda trefilada 19,05 x 420 mm rosqueadas com porcas fixadoras travantes, quatro rolamentos duplos de 20 x 42mm na parte superior e quatro rola	PRÓPRIA	4.800,0000	14.400,0000

4	33	3,0	Un	VOLANTE DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO, com as seguintes especificações: Aparelho fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubo redondo 3.1/2 x 2 mm. E secundária com tubos redondos de 1 1/4 x 2 mm, 1 x 2 mm, tampa externa 3.1/2 e duas tampa de 2 de plástico injetado, quatro cubos torneados de 2" x 2 mm, quatro eixos de barra redonda trefilada 20x160 mm rosqueadas com porcas fixadoras travantes, quatro rolamentos duplos de 20 x 42mm fixadas com parafusos e porcas galvanizadas, esferas de nylon preto com 50mm, quatro volantes circulares com 500mm, flange para fixação com 300 x 4mm com 4 furos ovalizados 30x20mm para quatro parabolds galvanizados 5/8 x 3 . Processo de Soldagem M	PRÓPRIA	2.900,0000	8.700,0000
4	34	3,0	Un	PLACA INDICATIVA 2X1, com as seguintes especificações: Produto fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubos redondos 2 x 2 mm. E secundária com tubos redondos de 1 1/4 x 2 mm, chapa de 2000 x 1000 x 1,2 mm, duas tampas de 2 de plástico injetado, adesivo de plástico 2000 x 1000, duas flanges para fixação com 200 x 4 mm com 4 furos ovalizados 30x20mm para quatro parabolds galvanizados 5/8 x 3 . Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Adesivo com material antivandalismo, indicando o cliente, aparelhos e/ou informações solicitadas. Placa de alumínio com marca e demais informação do fabricante.	PRÓPRIA	2.900,0000	8.700,0000

Total estimado da aquisição	248.850,0000
-----------------------------	--------------

**VALIDADE:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses, a partir da data da publicação deste extrato.

**ASSINATURAS:** ORIVALDO MUNICELLI - Prefeito - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**DELVA FABRICACAO DE PEÇAS EM METAIS LTDA/VALDIR SILVA**

## PROCESSO N° 155/2025

## MODALIDADE PREGÃO N° 73/2025

## ATA N° 4/2025

DATA: 17/12/25

**OBJETO:** Registro de preços para futura aquisição e instalação de equipamentos para parques infantis, academias ao ar livre, bancos, lixeiras, piso emborrachado e grama sintética para o município de Formosa Do Oeste - PR

**ÓRGÃO GESTOR:** MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**DETENTORA:**

**DISBRAPLAC LTDA**

**REGISTRADOS:**

Lote	Item	Quant	Und.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
5	35	50,0	Un	Conjunto com quatro lixeiras ecológica em madeira plástica capacidade de 67 LITROS, com as seguintes especificações: Base inferior: Confeccionada com polipropileno injetado, na cor madeira, fundo parcialmente fechado com fendas vazadas para escoamento da água da chuva e 14 orifícios para encaixe das tábuas que formarão a lateral/corpo do recipiente, medindo 50cm de diâmetro. Lateral: formada por 14 peças de tábuas, com formato trapézio, na cor ipê. Confeccionada em madeira plástica, fabricada a partir de reciclagem de vários tipos de plásticos. Fixadas na base inferior e superior por meio de encaixe e parafusadas através de 28 parafusos. Medindo 50cm de altura. Base Superior e inferior: Conf	IN BRASIL	2.090,0000	104.500,0000

Total estimado da aquisição	104.500,0000
-----------------------------	--------------

**VALIDADE:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses, a partir da data da publicação deste extrato.

**ASSINATURAS:** ORIVALDO MUNICELLI - Prefeito - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**DISBRAPLAC LTDA/GILMARA GLECI PALUDO VERSA**

**PROCESSO N° 155/2025**  
**MODALIDADE PREGÃO N° 73/2025**  
**ATA N° 5/2025**

**DATA: 17/12/25**

**OBJETO:** Registro de preços para futura aquisição e instalação de equipamentos para parques infantis, academias ao ar livre, bancos, lixeiras, piso emborrachado e grama sintética para o município de Formosa Do Oeste - PR

**ÓRGÃO GESTOR:** MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**DETENTORA:**

**EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA**

**REGISTRADOS:**

Lote	Item	Quant	Und.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
8	38	5,0	Un	CASINHA ENCANTADA fabricada totalmente em plástico rotomoldado com filtro uv, altamente resistente a textura de suas paredes simula madeira, três paredes com janelas sem fechamento, uma parede com meia porta vai e vem, uma parede pequena com duas portas vai e vem, telhado em formato de duas águas.	EGS	2.792,1300	13.960,6500

<b>Total estimado da aquisição</b>	<b>13.960,6500</b>
------------------------------------	--------------------

**VALIDADE:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses, a partir da data da publicação deste extrato.

**ASSINATURAS:** ORIVALDO MUNICELLI - Prefeito - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA/EMILENE GEISA SANTANA FARIAS**

## PROCESSO N° 155/2025

## MODALIDADE PREGÃO N° 73/2025

## ATA N° 6/2025

DATA: 17/12/25

**OBJETO:** Registro de preços para futura aquisição e instalação de equipamentos para parques infantis, academias ao ar livre, bancos, lixeiras, piso emborrachado e grama sintética para o município de Formosa Do Oeste - PR

**ÓRGÃO GESTOR:** MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**DETENTORA:**

**PISO FACIL LTDA**

**REGISTRADOS:**

Lote	Item	Quant	Und.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
7	37	300,0	m <sup>2</sup>	PISO DE BORRACHA MONOLÍTICO DRENANTE, DUAS CAMADAS, EM SBR, 40 MM. Piso desenvolvido em borracha SBR, antiderrapante, altamente drenante, absorvedor de impactos, moldado no sistema monolítico espatulado (sem emendas) e à frio e com espessura total de 40 mm, sendo 30 mm de base amortecedora e 10 mm de acabamento colorido em SBR; certificado de acordo com a NBR 16.073-3. O material deve garantir atrito necessário para reduzir quedas, amortecimento moderado e alto nível de permeabilidade. Serão aplicadas duas camadas, totalizando 40 mm, no piso sobre uma camada regularizada e compactada de pó de brita. Paginação e cores a serem definidas no momento da aquisição pelo departamento solicitante.	PRÓPRIA	445,0000	133.500,0000

Total estimado da aquisição	133.500,0000
-----------------------------	--------------

**VALIDADE:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses, a partir da data da publicação deste extrato.

**ASSINATURAS:** ORIVALDO MUNICELLI - Prefeito - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**PISO FACIL LTDA/RUTE REGINA PIETTA**

## PROCESSO N° 155/2025

## MODALIDADE PREGÃO N° 73/2025

## ATA N° 7/2025

**DATA: 17/12/25**

**OBJETO:** Registro de preços para futura aquisição e instalação de equipamentos para parques infantis, academias ao ar livre, bancos, lixeiras, piso emborrachado e grama sintética para o município de Formosa Do Oeste - PR

**ÓRGÃO GESTOR:** MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**DETENTORA:**

**R. J. LUIZ TAPETES LTDA**

**REGISTRADOS:**

Lote	Item	Quant	Und.	Especificação	Marca	Valor Unit.	Valor Total
6	36	1.000,0	m <sup>2</sup>	GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA DE 12mm: Detex: 10.000, fio Monofilamento, base tripla, 140 pontos por metro linear, proteção anti-uv, Largura de 2m o tapete, Fio 100% polietileno virgem, Garantia de 12 meses, 3 tons de verde + tom palha - (Fornecimento e Instalação)	KAPAZI	60,0000	60.000,0000

Total estimado da aquisição	60.000,0000
-----------------------------	-------------

**VALIDADE:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade até 12 (doze) meses, a partir da data da publicação deste extrato.

**ASSINATURAS:** ORIVALDO MUNICELLI - Prefeito - MUNICÍPIO DE FORMOSA DO OESTE

**R. J. LUIZ TAPETES LTDA/RODRIGO JOSE LUIZ**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO****REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS****EDITAL PSS Nº 01/2022****EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO Nº 01/2026****CONTRATANTE:** Município de Formosa do Oeste - Pr**CONTRATADO:** Henrique Malagutti Fazolin**DO OBJETO:** O presente termo aditivo de contrato tem como objeto a prorrogação do contrato de trabalho nº 01/2025 e seus aditivos para o exercício do cargo de Engenheiro Civil (Pss).**DA VIGENCIA** 08 de janeiro de 2026 a 07 de Julho de 2026.**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** -Manutenção dos Serviços de Infra-Estrutura**REMUNERAÇÃO:** R\$ 6.093,71(seis mil, noventa e três reais e setenta e um centavos)

Formosa do Oeste, Pr 08 de janeiro de 2026

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO****REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-PSS****EDITAL PSS Nº 01/2024****EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO Nº 02/2026****CONTRATANTE:** Município de Formosa do Oeste - Pr**CONTRATADO:** Laura Sensato Pasti Mengue**DO OBJETO:** O presente termo aditivo de contrato tem como objeto a prorrogação do contrato de trabalho nº 13/2024 para o exercício do cargo de Psicólogo (Pss).**DA VIGENCIA:** 09 de janeiro de 2026 a 08 de agosto de 2026.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: -Manutenção dos Serviços de Assistência Social.**

**REMUNERAÇÃO: R\$ 4.364,24 (quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)**

---

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORARIO Nº 03/2026**

**CONTRATANTE: Município de Formosa do Oeste - Pr**

**CONTRATADO: Jessica de Oliveira Gambini**

**DO OBJETO: O presente termo aditivo de contrato tem como objeto a prorrogação do contrato de trabalho nº 14/2024 para o exercício do cargo de Psicólogo (Pss).**

**DA VIGENCIA: 09 de janeiro de 2026 a 08 de agosto de 2026**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: -Manutenção dos Serviços de Assistência Social.**

**REMUNERAÇÃO: R\$ 4.364,24 (quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)**

Formosa do Oeste, Pr 09 de janeiro de 2026

**Orivaldo Municelli**

**Prefeito Municipal**

(Assinado digitalmente)



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9472-08B0-5213-EA57

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA (CPF 030.XXX.XXX-42) em 09/01/2026 16:32:39 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://formosadootheste.1doc.com.br/verificacao/9472-08B0-5213-EA57>