Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL
Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

Sumário

AVISO DE LICITAÇÃO 2

DECRETOS 2

PORTARIA 7

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 9

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

AVISO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE – PR

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2025

PLATAFORMA – COMPRAS.GOV.BR

UASG: 987561

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de oficinas lúdicas e culturais de canto, capoeira, dança, teatro, fanfarra, desenho artístico, matemática através de jogos e informática para atendimentos das turmas de ensino Integral da rede Municipal de Ensino. **DATA DE ABERTURA: 08/10/2025**, às 08:30 horas. **VALOR MÁXIMO: R$ 302.446,08**, (trezentos e dois mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oito centavos).

Os editais encontram-se disponíveis no site: www.formosadooeste.pr.gov.br, na aba Licitações. Para mais informações: Divisão de Compras, Av. Severiano Bonfim dos Santos, 111, Centro – Formosa do Oeste – PR, de Segunda a Sexta-feira. Telefone (44) 3526-8350, e-mail: licitacao@formosadooeste.pr.gov.br.

DECRETOS

DECRETO Nº 223/2025

SUMULA: Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Formosa do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a autorização contida no artigo 8º, Inciso II da Lei Municipal nº 1107/2024, de 17 de outubro de 2024.

D E C R E T A

Art. 1º – Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$3.460.000,00(três milhões, quatrocentos e sessenta mil reais) junto ao orçamento geral do Município para o exercício financeiro de 2025, assim especificado:

0200- PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
0206- Secretaria de Infraestrutura
26.782.1900.1.044- Reequipar a divisão de serviços rodoviários
387- Aquisição de equipamentos rodoviários (convênio 306/2025, SIT 73593)

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL
Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

6222-44.90.52.00- Equipamentos e material permanente R$ 3.460.000,00
Total **R$ 3.460.000,00**

Art. 2º – O recurso indicado para cobertura do crédito aberto no artigo anterior é proveniente do excesso e/ou excesso de arrecadação da seguinte fonte:

387- Aquisição de equipamentos rodoviários (convênio 306/2025, SIT 73593)
Total R$ 3.460.000,00
R$ 3.460.000,00

Art. 3º Este decreto altera o cronograma de desembolso mensal, conforme as alterações acima.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Prefeito Ataliba Leonel Chateaubriand".

Assinado digitalmente
Orivaldo Municelli
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 220/2025

Súmula: Homologa Julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre o Processo Licitatório nº 102/2025, Modalidade Pregão Eletrônico n° 41/2025, dando outras providências.

PREFEITO MUNICIPAL, DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata emitida pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 39/2025.

D E C R E T A:

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL
Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, sobre o Processo Licitatório nº 102/2025, na modalidade Pregão Eletrônico nº 41/2025 que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Medicina e Segurança do Trabalho, conforme as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e demais legislações correlatas.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da referida licitação em favor do(s) proponente(s):

PROPONENTE	VALOR TOTAL
CLINIMAIS CENTRO DE ESPECIALIDADES LTDA	58.375,00

Total da aquisição	**58.375,00**

Tudo conforme o constante da ata de julgamento acostada ao referido processo.

Art. 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, Segunda-Feira, 22 de setembro de 2025

(assinado digitalmente)

Orivaldo Municelli
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL
Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

DECRETO Nº 221/2025

Súmula: Homologa Julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre o Processo Licitatório nº 105/2025, Modalidade Pregão Eletrônico n° 43/2025, dando outras providências.

PREFEITO MUNICIPAL, DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata emitida pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 39/2025.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, sobre o Processo Licitatório nº 105/2025, na modalidade Pregão Eletrônico nº 43/2025 que tem por objeto a Contratação de serviços de turismo social de viagem à Foz do Iguaçu dia 20 de setembro de 2025.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da referida licitação em favor do(s) proponente(s):

PROPONENTE	VALOR TOTAL
SOLVE MOBILIDADE E COMERCIO LTDA	44.999,00

Total da aquisição	**44.999,00**

Tudo conforme o constante da ata de julgamento acostada ao referido processo.

Art. 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL
Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, Segunda-Feira, 22 de setembro de 2025

(assinado digitalmente)

Orivaldo Municelli
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 222/2025

Súmula: Homologa Julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre o Processo Licitatório nº 113/2025, Modalidade Pregão Eletrônico n° 47/2025, dando outras providências.

PREFEITO MUNICIPAL, DE FORMOSA DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, considerando a Ata emitida pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 39/2025.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, sobre o Processo Licitatório nº 113/2025, na modalidade Pregão Eletrônico nº 47/2025 que tem por objeto a Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de CBUQ, emulsão e limpeza para alargamento, recape, e reparo de vias urbanas do município de Formosa do Oeste - PR.

Art. 2º. Fica adjudicado o objeto da referida licitação em favor do(s) proponente(s):

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

PROPONENTE	VALOR TOTAL
PANOVA PAVIMENTACOES LTDA	1.908.500,00

Total da aquisição	**1.908.500,00**

Tudo conforme o constante da ata de julgamento acostada ao referido processo.

Art. 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal, Segunda-Feira, 22 de setembro de 2025

(assinado digitalmente)

Orivaldo Municelli
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA

PORTARIA Nº 179/2025

Dispõe sobre a Progressão Funcional de funcionários efetivos no quadro permanente de Estrutura de Cargos, Nível, Vagas e Carga Horária conforme Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Formosa do Oeste- Pr.

ORIVALDO MUNICELLI, PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto no Artigo 12 § 1°, § 2º, Artigo 13 e Artigo 23 da Lei Complementar Municipal n.º 014/2012 e suas alterações

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL
Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

R E S O L V E

I –Enquadrar em seus respectivos Níveis e Referências, pela Progressão Funcional por Tempo de Serviço o funcionário abaixo relacionado, ocupante do cargo efetivo com carga horária de 40 horas semanais, conforme Quadro Próprio permanente de Estrutura de cargos, Nível, Vagas e carga horária de acordo com o disposto no Artigo 12 § 1º, §2º, artigo 13 da Lei Complementar Municipal n.º 014/2012, e suas alterações.

NOME	CARGO	NIVEL	REF:
Valeria Bosso	Auxiliar de Enfermagem	GSO-01	5

II –Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal, 22 de setembro de 2025

ORIVALDO MUNICELLI
Prefeito Municipal

(assinado digitalmente)

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 124/2025

INEXIGIBILIDADE Nº 33/2025

O Prefeito Municipal de Formosa do Oeste, Orivaldo Municelli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei Federal nº 14.133/2021, **ADJUDICO** o objeto ao(s) vencedor(es) e **HOMOLOGO** o Processo Administrativo n° 124/2025, Inexigibilidade n° 33/2025 à(s) seguinte(s) empresa(s), conforme segue:

FUNDAMENTO LEGAL: Adesão à Ata de Registro de Preços.

OBJETO: Aquisição de parquinhos através da adesão da Ata de Registro de Preços nº 002/2024, referente ao Processo Pregão Eletrônico SRP nº 003/2024, realizado pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Sapucaí - CIMASP.

VENCEDORES:

VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA	**R$ 72.579,45**
TOTAL	**R$ 72.579,45**

DESCRIÇÃO DOS ITENS:

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCAÇÃO LTDA						
1	1	Un	Balanço Duplo com Cadeira Acessível - Confeccionado em polietileno rotomoldado, com	NABRE	R$ 8.371,13	R$ 8.371,13

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

			aditivo UV. Composto 01 balanço acessível com trava de 180º de abertura medindo aproximadamente 670 mm de altura X 650 mm de comprimento X 520 mm de largura e trava com 600 mm de comprimento X 400 mm de altura X 580 mm de largura; 1 assento em formato de prancha medindo aproximadamente 440 mm de comprimento X 190 mm de largura X 40 mm de altura com cordas de nylon trançadas e de alta resistência; Conector instalado na parte superior de uma das paredes para instalação do balanço com 1 barra de ferro de 2.000 mm de comprimento e um módulo de sustentação lateral em formato de “A” com 1.750 mm de altura. Medidas Aproximadas do Balanço montado: 2.580 mm de comprimento X 1.400 mm de largura X 1.750 mm de altura. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300- 3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.			

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

2	1	Un	Túnel Infantil- Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Dimensões do Produto Montado aproximadamente: Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.	NABRE	R$ 3.867,10	R$ 3.867,10
3	1	Un	Escorregador Médio – Confeccionado em Polietileno	NABRE	R$ 627,83	R$ 627,83

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

			Rotomoldado com aditivos UV. Com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Medidas do escorregador montado: Comprimento: 1,46m X Largura: 0,60m X Altura: 0,92m. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.			
4	1	Un	CONJUNTO PARQUE RECREATIVO DE PÁTIO 04 – Módulos e acessórios para montagem de equipamentos recreativos adaptáveis a qualquer tipo de piso e espaço. OBS: Apresentar catalogo	PLAYVALLE TR 04E	R$ 30.941,43	R$ 30.941,43

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

			e da composição dos módulos separados e agrupados. Medindo aproximadamente 6,80x5,60x3,00m. Com área de circulação 9,80x8,00m. Modulo quadrado com medida aproximada 1,25m., quadrados, com cobertura em duas aguas, fixados sobre armação monobloco em tubo retangular 30x20mm., galvanizados e pintado na cor marrom com revestimento em placas de polietileno de 4mm., com bordas onduladas, na cor verde, estrutura principal (colunas) confeccionado em troncos de eucalipto tratado pelo processo autoclave (vacum-form), utilizando toras com diâmetro médio de 11 a 13cm, plataforma deverá ser revestidas com placa de polietileno de 6mm tipo xadrez na cor verde ou marrom, apoiado sobre base metálica em tubos de sustentação seção quadrado 50x30mm., pintados na cor marrom, incluindo guarda corpo em aço, com as devidas conexões,			

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL
Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

			pegadores e grades de segurança em tubo de 22,22 e 25.40mm., com as devidas conexões., demais acessórios e peças metálicas deverão ser galvanizadas, pintura eletroestática a pó cores variadas. Com altura de 1,10m., até plataforma e 3,10m., até o topo da cobertura, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação. Modulo quadrado com medida aproximada 1,56m., quadrados, sem cobertura, (colunas) confeccionado em troncos de eucalipto tratado pelo processo autoclave (vacum-form), utilizando toras com diâmetro médio de 11 a 13cm, plataforma deverá ser revestidas com placa de polietileno de 6mm tipo xadrez na cor verde ou marrom, apoiado sobre base metálica em tubos de sustentação seção quadrado 50x30mm., pintados na cor marrom, incluindo guarda corpo em aço, com as devidas conexões, pegadores e grades de segurança em			

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL
Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

			tubo de 22,22 e 25.40mm., com as devidas conexões., demais acessórios e peças metálicas deverão ser galvanizadas, pintura eletroestática a pó cores variadas. Com altura de 1,10m., até plataforma e 3,10m., até o topo da cobertura, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação. Modulo com prancha simples com leito deslizante em madeira laminada oi fiberglass na cor marrom, com percurso de 1,90 de comprimento x 0,45., de largura com assentamento no início e curva de desaceleração no final juntamente com a passagem de uma criança por vez em tubo de 31mm., a 38mm., em arcos arredondados, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Modulo rampa de teia de cordas, com medida aproximada 1,49x0,88m., com cordas de polietileno de 5/8'' entrelaçadas formando assim um cestão inclinado, montado sob estrutura metálica em tubo de 2.1/2'' e			

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL
Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

			1..1/2''. Ambos pintados na cor verde, deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação. Modulo balançante duplo acoplado ao modulo do travessão, ou separado, confeccionado em troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 15cm, com uma altura de aproximadamente 2,00m. do solo, acentos deverão anatômicos pelo processo rotomoldado, sustentados por correntes em aço 0,5mm., ou cordas de polietileno de 5/8''., com devidos acessórios de articulação deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação. Modulo de acesso a plataforma, medindo 1,40m., de comprimento x 0,80cm., de largura contendo 05 degraus em tronco de eucalipto tratado com dois pegadpres de 1.1/4'' na cor verde. Deverão obedecer aos requisitos da			

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

			norma vigentes. Com demais acessórios para instalação. Os Playground devem apresentar certificação ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança.			
5	1	Un	Modulo Balanço duplo, ocupando uma área de aproximadamente 3,50x1,80m, confeccionado em troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 11 a 13cm composto por dois troncos cruzados de cada lado. O assento deverá ser em deck de madeira igualmente tratado. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR ABNT 16071-2 -2021 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. As ferragens utilizadas Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. As ferragens	PLAYVALLE TR 24	R$ 6.988,10	R$ 6.988,10

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

			utilizadas nos equipamentos deverão estar protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.			
6	2	Un	Gangorra dupla, ocupando uma área de aproximadamente 3,00x1,50m, confeccionado em troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 12 a 14cm composto por dois troncos lado a lado. O assento deverá ser em madeira plástica. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR ABNT 16071-2 -2021 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias	PLAYVALLE TR 22	R$ 5.498,45	R$ 10.996,90

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

			agudas ou cantos afiados. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão estar protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes. Com demais acessórios para instalação.			
7	1	Un	Modulo Carrossel - com 08 lugares (Medida 1,50m., diâmetro x 0,80 altura total. Carretel fabricado com de tubos de aço com diâmetro de 3." x espessura de 2,65mm; eixo de aço diâmetro 2 .1/2" x espessura de 2,65 mm., Haste inferior em tubo de 1.1/4‘‘, haste superior haste de 1" ambos com, 2,25mm., de espessura. ideal para o uso de crianças de 03 a 13 anos. O eixo deverá contemplar dois rolamentos sendo os dois cônico. O carretel deverá ser apoiado em rolamento cônico, de	PLAYVALLE CARROSSEL 8	R$ 5.898,36	R$ 5.898,36

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL
Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

			roletes, e guiada por rolamento de esfera blindado, assentos deverão ser tratados pelo processo de autoclave vacum pressão. Os rolamentos deverão ser de primeira linha. Deverá ser colocada uma graxeira em cada rolamento, para permitir a lubrificação periódica. A solda deverá ser efetuada pelo processo MIG (Metal InertGas), com cordão de solda adequado a espessura do material, não sendo permitidos respingos nem rebarbas. O assento deverá ser em prancha de madeira com espessura mínima de 0,3cm., tratada em autoclave, pelo processo vacum-pressão. A pintura dos tubos deverá ser pelo sistema eletroestático com tinta a pó no mínimo três cores. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes.			
8	1	Un	Módulo Pega mão fabricado com estrutural desmontável em três partes utilizando processo de soldas, com hastes metálicas de diversas medidas em tubo de 2 e 1 parede de 2mm.,	PLAYVALLE	R$ 4.888,60	R$ 4.888,60

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

Conforme Lei 677-2012
09/03/2012

Diário OFICIAL
Formosa do Oeste

22/09/2025
Edição nº 170 Ano XIV

			galvanizado, pintura automotiva equipamento deverá ter medidas aproximadas de: diâmetro 2,50x1,80 de altura do chão. A pintura dos tubos deverá ser pelo sistema eletroestático com tinta a pó no mínimo três cores. Deverão obedecer aos requisitos da norma vigentes.			

Formosa do Oeste – PR, 22 de setembro de 2025.

(assinado digitalmente)

Orivaldo Municelli

Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015 e informe o código FA51-0FF9-4BBC-1015

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FA51-0FF9-4BBC-1015

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DENIS FERREIRA DA SILVA COSTA (CPF 030.XXX.XXX-42) em 22/09/2025 16:48:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://formosadooeste.1doc.com.br/verificacao/FA51-0FF9-4BBC-1015